








## PRICE LIST MESIN ABSENSI & ACCESS DOOR SOLUTION

NAMA BARANG	FEATURE	QYT (PCS)	HARGA UNIT	PAKET + PEMASANGAN
<b>Fingerprint Cleve AF5</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 1.000 Sidikjari Kapasitas Transaksi Log : 100.000 Jenis Matching : 1 : N , 1 : 1 Waktu Respon : 1 detik Fungsi Standart : U disk , USB		1	700.000	1.100.000
<b>Mesin Absensi Solution X105</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 3000 Sidikjari Kapasitas Transaksi Log : 80.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), USB Disk		1	1.500.000	1.900.000
<b>Mesin Absensi Fingerprint K40</b> Standalone, 1500 Template, 1500 Kartu RFID, 80.000 Log transaksi Interface : TCP/IP, USB Host Fitur : TFT LCD Full colour, 2,8inch		1	1.350.000	1.700.000
<b>Fingerprint Mesin Absensi LX50</b> Fingerprint Capacity : 1500 User Capacity : 1500 Record Capacity : 50,000 Communication : USB Host and Client Standard Functions : DST, Self Service Query, 9 Digit User ID, Automatic Status Switch, Schedulebell, T9 Input, SSR Report		1	700.000	1.100.000
<b>Fingerprint Absensi Solution P208</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 1.500 Sidikjari Kapasitas Transaksi Log : 50.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : USB Cable, USB Disk Waktu respon : Jenis Matching : 1:1 dan 1:N Fitur Standard: TFT LCD Full Color		1	900.000	1.300.000
<b>Mesin Absensi Solution P207</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 1.500 Sidikjari Kapasitas Transaksi Log : 50.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : USB Cable, USB Disk		1	1.000.000	1.350.000
<b>Mesin Absensi Solution X105-ID</b> Access Control (AC) : 1 Relay Output 2A 12V Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 1.500 Sidikjari, 3.000 Kartu Kapasitas Transaksi Log : 80.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), USB Disk		1	1.900.000	2.250.000
<b>Mesin Absensi Solution X100C</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 10.000 Sidikjari Kapasitas Transaksi Log : 200.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232/RS485, USB Cable, USB Disk		1	2.100.000	2.500.000
<b>Mesin Absensi Solution X606-S</b> Access Control (AC) : 1 Relay Output 2A 12V Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 1.500 Sidikjari, 1.200 Wajah, 2.000 Kartu Kapasitas Transaksi Log : 100.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232, USB Disk		1	2.200.000	2.500.000
<b>Fingerprint Absensi Solution X302S</b> Kapasitas User : 10.000 Sidikjari Kapasitas Transaksi Log : 200.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232/485, USB Cable, USB Disk		1	2.500.000	3.000.000

<b>Mesin Absensi Solution X107</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 3.000 Sidikjari, 3.000 Kartu Kapasitas Transaksi Log : 50.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45 dan Wireless), USB Disk Waktu respon : <= 1 detik		1	2.200.000	2.500.000
<b>Mesin Absensi Solution X601</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 6.000 Sidikjari, 3.000 Wajah, 30.000 Kartu Kapasitas Transaksi Log : 100.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232/485, USB Disk		1	3.600.000	4.000.000
<b>Mesin Absensi Solution X401</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 50.000 Sidikjari, 50.000 Kartu Kapasitas Transaksi Log : 500.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232/485, USB Cable, USB Disk		1	5.500.000	5.500.000
<b>Mesin Absensi Solution X305</b> Kapasitas User : 3.000 Sidikjari Kapasitas Transaksi Log : 30.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45 dan Wireless), USB Disk		1	2.300.000	2.700.000
<b>Mesin Absensi Solution P300</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 1.000 Sidikjari Kapasitas Transaksi Log : 50.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (Wireless), USB Disk		1	1.500.000	1.800.000
<b>Mesin Absensi Solution X902</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 1.000 Wajah, 1.000 Telapak Tangan, 1.000 Kartu Kapasitas Transaksi Log : 150.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45 dan Wireless), USB Disk Fitur Standard: Pendeteksi Masker, TFT LCD Full Color 4 Inch, Wireless Wifi Internal		1	3.000.000	3.500.000
<b>Mesin Absensi Solution X903</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 500 Sidikjari, 500 Wajah, 1.000 Kartu Kapasitas Transaksi Log : 50.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), USB Disk Fitur Standard: TFT LCD Full Color 2,8 Inch, Wireless Wifi Internal, USB Flash Disk, Door Controller		1	2.400.000	2.700.000
<b>Mesin Absensi Solution X609</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 500 Sidikjari, 500 Wajah, 1.000 Kartu Kapasitas Transaksi Log : 50.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), USB Disk Waktu respon : <= 1 detik Support ADMS/Cloud		1	1.400.000	1.700.000

<b>Mesin Absensi Solution X900</b> Access Control (AC) : 1 Relay Output 2A 12V Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 3.000 Sidikjari, 3.000 Wajah, 10.000 Kartu Kapasitas Transaksi Log : 100.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45 dan Wireless), USB Disk		1	2.800.000	3.100.000
<b>Mesin Absensi Solution X901</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 10.000 Sidikjari, 10.000 Wajah, 3.000 Telapak Tangan. 10.000 Card RFID Kapasitas Transaksi Log : 200.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45 dan Wireless) Waktu respon : <= 1 detik		1	11.000.000	12.500.000
Bisa detect wajah saat pakai masker Support ADMS/Cloud				
<b>Mesin Absensi Solution X304</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 6000 Sidikjari Kapasitas Transaksi Log : 100.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232/485, USB Cable, USB Disk Fitur Standard: TFT LCD Full Color 3 Inch, USB Flash Disk, Door Controller, Alarm Function, Scheduled Bell, SMS Message, Web Server, Timezone, Workcode, 4 FKey, dll Weigend Port: untuk koneksi Fingerprint/RFID tambahan. TFT LCD dan Speaker untuk identifikasi signal		1	2.350.000	2.850.000
<b>Mesin Absensi Solution A300</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 1500 Sidikjari Kapasitas Transaksi Log : 80.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232/485, USB Disk Fitur Standard: TFT LCD Full Color 2.4 Inch, USB Flash Disk, Door Controller, Alarm Function, Scheduled Bell, Timezone, Function Key, dll Weigend Port: untuk koneksi Fingerprint/RFID tambahan		1	1.500.000	1.800.000
<b>Mesin Absensi Solution A200</b> Access Control (AC) : 1 Relay Output 2A 12V Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 1.500 Sidikjari, 10.000 Kartu Kapasitas Transaksi Log : 100.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP, RS232/485, USB Disk Waktu respon : <= 1 detik Fitur Standard: RFID Proximity Reader, Alarm Function, Fingerprint Cover. Skeaker untuk identifikasi signal		1	2.100.000	2.500.000
<b>Mesin Absensi Solution C3</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 30.000 RFID Card Kapasitas Transaksi Log : 50.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232/485, USB Port		1	2.500.000	3.000.000
<b>Mesin Absensi Solution X802</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 6.000 Sidikjari, 3.000 Wajah, 3.000 Telapak Tangan, 10.000 Kartu Kapasitas Transaksi Log : 100.000 Transaksi Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45 dan Wireless), USB Disk		1	4.200.000	4.500.000

<b>SMART DOOR LOCK L4000</b> Kapasitas User: 100 Fingerprint, 50 Mifare Card, 50 Password Cara Unlock: Fingerprint / Card / Password / Mechanical key / Smart Phone Tersedia Kunci Darurat untuk Membuka Pintu Menggunakan 4 x 1.5V standard alkaline batteries Pengantian Battery yang sangat cepat dan mudah		1	1.950.000	3.000.000
<b>Mesin ACCESS Solution MG300</b> Standalone, Tidak memerlukan komputer Access Control (AC) : 1 Relay Output 12V Proximity Reader Frequency : 125KHz Kapasitas User : 1000 Card Kapasitas Transaksi Log : No Recorder Waktu respon : <= 1 detik Access method: Only Card, Only PIN, Card+PIN Compatible Cards : EM or EM compatible cards Reading Distance : 5-15CM		1	400.000	700.000
<b>Smart Keylock GL300 Akses Door only</b> Kapasitas User: 100 Fingerprint, 100 Card, 100 Password Cara Unlock: Fingerprint / Mifare Card / Password / Remote Menggunakan 4 x 1.5V standard alkaline batteries Pengantian Battery yang sangat cepat dan mudah Instalasinya Mudah dan tidak memerlukan kabel Daya Tahan Battery: Lebih dari 1 Tahun Dimensi: 31mm x 200mm x 75mm Tebal Pintu: 10mm - 12mm Hanya Untuk Pintu Full Kaca		1	2.700.000	3.200.000
<b>Mesin ACCES FINGER Solution A101</b> Access Control (AC) : 1 Relay Output 2A 12V Standalone, Tidak memerlukan komputer Kapasitas User : 200 Sidikjari, 2000 Kartu Waktu respon : <= 1 detik Fitur Standaard: RFID Proximity Reader, Alarm Function. Skeaker untuk identifikasi signal		1	900.000	1.300.000
<b>Mesin Absensi u are u 4500 digital persona</b> PC Based, Memerlukan komputer pada saat operasional Kapasitas User : Tidak Terbatas Kapasitas Transaksi Log : Tidak Terbatas Jenis Komunikasi PC : USB Cable Waktu respon : <= 1 detik Jenis Matching : 1:1 dan 1:N SUDAH INCLUDE SOFTWARE		1	1.278.000	-
<b>Internal Baterai Lithium For Solution X Series</b> Internal Baterai Untuk Mesin Seri X302-S X401 X601 X802 X801		1	400.000	-

<p><b>Barcode Scanner Solution</b>  <b>BS500</b>  Wireless 2.4G + Bluetooth Barcode Scanner,  650 nm laser diode  Reading Support: 1D dan 2D (QR Code)  Reading speed : 1300 times/second  Reading distance : 5-30cm  Transmission Range : 15 Meters  Dimension (mm) : 68(W) x 96.5(D) x 175(H)  Power : DC 5V Li-ion battery 2000MAH  Port Interface : USB 2.0 or Compatible  System Compability : All Windows, Linux,  Android, IOS</p>	 <p>PERLU SCANNER  <b>QR CODE?</b>  SOLUTION BS-500</p>	<p><b>1</b></p>	<p>1.000.000</p>	<p>-</p>
---	--	-----------------	------------------	----------

**NOTE:**

Harga untuk pemasangan dengan kategori mesin access.harga diatas belum termasuk aksesoris kunci elektrik ataupun instalasi awal.